

URBANIZACIÓN - AGUA

BRIDOVA.COM.MX

BRIDOVA
SISTEMAS HIDRÁULICOS








BRIDOVA

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Somos una empresa, dedicada a la comercialización de productos para sistemas hidráulicos y sector de la construcción con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras hidráulicas otorgando un servicio que esté a la vanguardia, competitivo y de alta calidad a través de nuestra experiencia y la de nuestros socios comerciales.

Avenida del Valle de Manzanares 1404,
Bodega 7. Parque Manzanares.
CP 37510, León, Gto.

A decorative graphic on the left side of the page, consisting of white, concentric, irregular lines on a dark blue background, resembling a topographic map or contour lines.

MEDIDORES DE AGUA

01 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA - CHORRO UNICO - MODELO UNIMAG - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO4064

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
05442702010201	0,75	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP67	\$ 473.24
05442602010203	0,75	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP68	\$ 552.99
05312704010204	1,5	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP67	\$ 483.09
05312604010208	1,5	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP68	\$ 564.81
05312706030201	2,5	20	C	Bronce Std (Pintado azul)	115	IP67	\$ 482.10
05312606030207	2,5	20	C	Bronce Std (Pintado azul)	115	IP68	\$ 570.39



02 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA - CHORRO MULTIPLE - MODELO MULTIMAG - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO4064

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
05472704010502	1,5	15	B	Plastico/ Composite	190	IP67	\$ 556.60
05472604010502	1,5	15	B	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 647.51
05472704030501	1,5	20	B	Plastico/ Composite	190	IP67	\$ 557.26
05472604030501	1,5	20	B	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 648.17
05472704010504	1,5	15	C	Plastico/ Composite	190	IP67	\$ 586.14
05472604010504	1,5	15	C	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 680.00
05472704030502	1,5	20	C	Plastico/ Composite	190	IP67	\$ 586.80
05472604030502	1,5	20	C	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 680.98



03 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, VOLUMÉTRICO - MODELO AQUADIS - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RF, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 E ISO4064.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
AQUAP15115CMEX	1,5	15	C	Plastico/ Composite	115	IP67	\$ 938.94
AQUAP15115CTVMMEX	1,5	15	C	Plastico/ Composite	115	IP68	\$ 1,072.18
AQUAP15190C_MEX	1,5	15	C	Plastico/ Composite	190	IP67	\$ 1,008.51
AQUAP15190CTVMMEX	1,5	15	C	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 1,144.05
AQP20190CB160VM	2,5	20	C	Plastico/ Composite	190	IP68	\$ 1,145.69



04 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, ULTRASÓNICO - MODELO INTELIS - CON REGISTRO DIGITAL ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN, EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RF CON MÓDULO DE LECTURA INTELIGENTE, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES PARA MEDIDORES DE ESTE TIPO. BATERÍA DE LARGA DURACIÓN (10 AÑOS) REEMPLAZABLE.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
SWI15110QBR400BP	1,5	15	400	Bronce Std (Pintado negro)	110	Electronico IP67	\$ 5,256.54
SWI20190QBR400RFBP	4	20	400	Bronce Std (Pintado negro)	110	Electronico IP67	\$ 3,705.13



05 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, CHORRO ÚNICO - FLODIS S - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO4064.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
05442702010201	0,75	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP67	\$ 473.24
05442602010203	0,75	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP68	\$ 552.99
05312704010204	1,5	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP67	\$ 483.09
05312604010208	1,5	15	B	Bronce Std (Pintado negro)	115	IP68	\$ 564.81
05312706030201	2,5	20	C	Bronce Std (Pintado azul)	115	IP67	\$ 482.10
05312606030207	2,5	20	C	Bronce Std (Pintado azul)	115	IP68	\$ 570.39



06 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, CHORRO MÚLTIPLE - MULTIMAG C&I - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO4064.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
05452607050801	3,5	25	B	Bronce Std (Pintado azul)	260	IP68	\$ 1,728.88
05452612071001	10	40	B	Bronce Std (Pintado azul)	300	IP68	\$ 2,716.39
05452613090900	15	50	B	Bronce Std (Pintado azul)	270	IP68	\$ 3,200.46
05452613081000	15	50	B	Bronce Std (Pintado azul)	270	IP68	\$ 4,473.82



07 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, CHORRO ÚNICO - FLOSTAR M - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO-4064.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
FLOM40TVMFNOM	10	40	C	Bronce Std	300	IP68	\$ 9,128.47
FLOM55TVMNOMANSI/06491413091003	15	50	C	Bronce Std	300	IP68	\$ 10,667.34
FLOM80NOM	30	80	C	Bronce Std	350	IP68	\$ 24,057.30
FLOM100NOM	50	100	C	Bronce Std	350	IP68	\$ 30,076.87
FLOM150TVMNOM	100	150	C	Bronce Std	450	IP68	\$ 72,972.99



08 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, CHORRO ÚNICO - FLOSTAR S - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994 Y ISO-4064.

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
FS65HP	40	65	C	Hierro ductil (Pintado gris)	300	IP68	\$ 15,789.00
FS88IP	63	80	C	Hierro ductil (Pintado gris)	350	IP68	\$ 19,808.94
FS100JP	100	100	C	Hierro ductil (Pintado gris)	350	IP68	\$ 22,525.98
FS150KP	160	150	C	Hierro ductil (Pintado gris)	450	IP68	\$ 49,332.16



09 MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRÍA, DE TECNOLOGÍA WOLTMANN - MODELO WOLTEX - TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, CON REGISTRO ENCAPSULADO DE ESFERA SECA, PRE-EQUIPADO PARA LECTURA REMOTA POR RADIOFRECUENCIA, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA NOM-12-SCFI-1994, ISO4064 Y CEE (CERTIFICADO CEE F-02-G071).

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
WE50ANSINOM	15-25	50	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	200	IP68	\$ 8,723.49
WE65ANSINOM	25-40	65	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	200	IP68	\$ 9,032.32
WE80ANSINOM	40-60	80	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	200	IP68	\$ 9,341.14
WE100ANSINOM	60-100	100	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	250	IP68	\$ 12,380.46
WE125ANSINOM	100	125	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	250	IP68	\$ 13,143.17
WE150ANSINOM	150-250	150	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	300	IP68	\$ 20,615.29
WE200ANSINOM	250-400	200	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	350	IP68	\$ 27,648.30
WE250ANSINOM	400-600	250	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	450	IP68	\$ 36,932.66
WE300ANSINOM	600-1000	300	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	600	IP68	\$ 99,614.09
WE400ANSINOM	1000-1500	400	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	600	IP68	\$ 107,429.83
WE500ANSINOM	1500-2500	500	B	Hierro Fundido (Pintado azul)	800	IP68	\$ 162,415.31



10 IRRIMAG - ES UN MEDIDOR POR MUESTREO PROPORCIONAL, IDEAL PARA LA MEDICIÓN DEL AGUA NO TRATADA APLICACIONES DE TRABAJO PESADO TALES COMO RIEGO, EQUIPADO CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE REGISTRO IP68 (COBRE/CRISTAL MINERAL).

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	Clase	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
IRRI65TVM	80	65	N/A	Hierro Fundido (Pintado rojo)	255	IP68	\$ 13,086.72
IRRI88TVM	120	80	N/A	Hierro Fundido (Pintado rojo)	255	IP68	\$ 14,489.71
IRRI100TVM	200	100	N/A	Hierro Fundido (Pintado rojo)	255	IP68	\$ 15,548.11
IRRI125TVM	200	125	N/A	Hierro Fundido (Pintado negro)	255	IP68	\$ 15,549.42
IRRI150TVM	500	150	N/A	Hierro Fundido (Pintado rojo)	255	IP68	\$ 20,148.94
IRRI200PN10TVM	500	200	N/A	Hierro Fundido (Pintado azul)	255	IP68	\$ 22,378.96



11 CONEXIONES Kit compuesto de dos niples (latón o polímero), dos tuercas (latón o polímero) y dos empaques.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIPLE 1	NIPLE 2	TUERCA 1	TUERCA 2	EMPAQUE	PRECIO
201501	Kit Conector Nbr 1/2"x 41mm, Tbr G3/4"	1/2" NPT 41 mm* Latón	1/2" NPT 41 mm* Latón	G3/4" Latón	G3/4" Latón	1/2" Nitrilo	\$ 112.74
201520	Kit Conector Npl 1/2"x 44mm, Tpl G3/4"	1/2" NPT 44 mm	1/2" NPT 44 mm	G3/4" Polímero	G3/4" Polímero	1/2" Nitrilo	\$ 38.61
201521	Kit Conector Nbr 1/2"x 41mm, Tpl G3/4"	1/2" NPT 41 mm* Latón	1/2" NPT 41 mm* Latón	G3/4" Polímero	G3/4" Polímero	1/2" Nitrilo	\$ 93.24
202001	Kit Conector Nbr 3/4"x 45mm, Tbr G1"	3/4" NPT 45 mm Latón	3/4" NPT 45 mm Latón	G 1" Latón	G 1" Latón	3/4" Nitrilo	\$ 192.66
202004	Kit Conector Nbr 3/4"x 45mm, Tpl G1"	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2" Latón	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2" Latón	G 1" Polímero	G 1" Polímero	3/4" Nitrilo	\$ 177.22
202020	Kit Conector Npl 3/4"x 45mm, Tpl G1"	3/4" NPT 45 mm Latón	3/4" NPT 45 mm Latón	G 1" Polímero	G 1" Polímero	3/4" Nitrilo	\$ 75.29
202501	Kit Conector Nbr 1"x 68mm, Tbr G1 1/4"	1" NPT 68mm	1" NPT 68mm	G1 1/4" Latón	G1 1/4" Latón	1" Nitrilo	\$ 381.47
204001	Kit Conector Nbr 1 1/2"x 73mm, Tbr G2"	1 1/2" NPT 73 mm	1 1/2" NPT 73 mm	G2" (11hilos/pulg) Latón	G2" (11hilos/pulg) Latón	1 1/2" Nitrilo	\$ 942.08
205001	Kit Conector Nbr 2"x 76mm, Tbr G2 1/2"	2" NPT 76 mm	2" NPT 76 mm	G2 1/2 (11hilos/pulg) Latón	G2 1/2 (11hilos/pulg) Latón	2" Nitrilo	\$ 1,671.81
NEOEM-05	EMPAQUE PARA MEDIDOR					1/2" Nitrilo	\$ 1.93
NEOEM-075	EMPAQUE PARA MEDIDOR					3/4" Nitrilo	\$ 2.70

12 MEDIDOR SIEMENS - MAG 8000

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	CLASE	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
MAG8000-2		2"	N/A				Cotizar
MAG8000-205		2 1/2"	N/A				Cotizar
MAG8000-3		3"	N/A				Cotizar
MAG8000-4		4"	N/A				Cotizar
MAG8000-6		6"	N/A				Cotizar
MAG8000-8		8"	N/A				Cotizar
MAG8000-10		10"	N/A				Cotizar
MAG8000-12		12"	N/A				Cotizar
MAG8000-14		14"	N/A				Cotizar
MAG8000-16		16"	N/A				Cotizar
MAG8000-18		18"	N/A				Cotizar
MAG8000-20		20"	N/A				Cotizar
MAG8000-24		24"	N/A				Cotizar
MAG8000-30		30"	N/A				Cotizar
MAG8000-36		36"	N/A				Cotizar
MAG8000-42		42"	N/A				Cotizar
MAG8000-48		48"	N/A				Cotizar



13 MEDIDOR SIEMENS - MAG 5000

CÓDIGO	QN (m2/h)	DN	CLASE	CUERPO	LONG.	REGISTRO	PRECIO
MAG5000-2		2"	N/A				Cotizar
MAG5000-205		2 1/2"	N/A				Cotizar
MAG5000-3		3"	N/A				Cotizar
MAG5000-4		4"	N/A				Cotizar
MAG5000-6		6"	N/A				Cotizar
MAG5000-8		8"	N/A				Cotizar
MAG5000-10		10"	N/A				Cotizar
MAG5000-12		12"	N/A				Cotizar
MAG5000-14		14"	N/A				Cotizar
MAG5000-16		16"	N/A				Cotizar
MAG5000-18		18"	N/A				Cotizar
MAG5000-20		20"	N/A				Cotizar
MAG5000-24		24"	N/A				Cotizar
MAG5000-30		30"	N/A				Cotizar
MAG5000-36		36"	N/A				Cotizar
MAG5000-42		42"	N/A				Cotizar





URBANIZACIÓN - AGUA

BRIDOVA.COM.MX

Oficina matriz y almacén de distribución.

Avenida del valle de manzanares 1404, Bodega 7.
Parque manzanares. CP 37510, León, Gto.

ventas@bridova.com.mx

Tel. (477) 717 05 82
170 17 16
170 17 15

Sucursal Irapuato
Pase Solidaridad 10600
Fraccionamiento las Delicias
Irapuato, Gto.

BRIDOVA
SISTEMAS HIDRÁULICOS